OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
we Wrocławiu

OKE / WOA / 2600 / 2 / 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu ’’

o wartości zamówienia poniżej 30 000 euro

Podstawa - niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z wytycznymi Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego - zarządzeniem Kierownika Zamawiającego.

1. **Zamawiającym jest:**

Nazwa	OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu
Adres	ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
Numer telefonu	71-785-18-77
Numer faksu	71-785-18-66
Adres e-mail	anna.zieba@oke.wroc.pl
Strona internetowa	www.oke.wroc.pl
NIP	895-16-60-154
REGON	931982940
Godziny urzędowania	poniedziałek - piątek od 8^{00} – 16^{00}

2. Postępowanie prowadzi: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel. 71-785-18-77, 71-785-18-55.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity z 2015 r. poz. 2164.

3. Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych zamówieniem wykonawców i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.oke.wroc.pl zakładka "Zamówienia publiczne", stanowiąc jednocześnie **zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem.**

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

5. **Przedmiot zamówienia.**
Zakup i dostawa materiałów piśmienno - biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Przedmiot umowy realizowany będzie partiami na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem, w terminie do 2 dni od daty otrzymania zamówienia. W zamówieniach określone będą ilości i rodzaj asortymentu oraz miejsce odbioru zamówionej partii, która może obejmować dostawę np. tylko 1 sztuki przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy:

LP.	ARTYKUŁ	ARTYKUŁ	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
1.	**Blok makulaturowy**	blok makulaturowy A4 w kratkę 100 kartkowy	sztuka	**10**
2.	**Cienkopis**	cienkopis **kulkowy żelowy** z gumowym uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu **niebieski**	sztuka	**164**
3.	**Cienkopis**	cienkopis **kulkowy żelowy** z gumowym uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu **czarny**	sztuka	**213**
4.	**Cienkopis**	cienkopis **kulkowy żelowy** z gumowym uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu **zielony**	sztuka	**44**
5.	**Cienkopis**	cienkopis **kulkowy żelowy** z gumowym uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu **czerwony**	sztuka	**105**
6.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **czarny**	sztuka	**179**
7.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **czerwony**	sztuka	**198**
8.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **zielony**	sztuka	**57**
9.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **niebieski**	sztuka	**147**
10.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **ciemny brązowy**	sztuka	**74**
11.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **fioletowy**	sztuka	**107**
12.	**Długopis**	długopis jednorazowy typu PENTEL, grubość końcówki 1 mm, wkład **niebieski**	sztuka	**168**

13.	**Długopis**	długopis jednorazowy typu PENTEL, grubość końcówki 1 mm, wkład **czarny**	sztuka	**188**
14.	**Dziurkacz**	dziurkacz biurowy z metalową podstawką posiadający ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu, precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, dziurkujący do 30 kartek, rozstaw dziurek 80 mm	sztuka	**3**
15.	**Dziurkacz**	dziurkacz archiwizacyjny TA TA Ho-Punch model HP-2, dziurkuje do 520 kartek jednorazowo, dwuotworowy, regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru	sztuka	**2**
16.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 210x297 mm **„1”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**3**
17.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 210x148 mm **„2”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**8**
18.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 105x148 mm **„4”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**12**
19.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 105x57 mm **„10”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**15**
20.	**Etykiety**	etykiety **pomarańczowe** samoprzylepne A4 105x57 mm **„10”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**4**
21.	**Etykiety**	etykiety **zielone** samoprzylepne A4 105x57 mm **„10”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**4**
22.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 105x48 mm **„12”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**10**

23.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 105x37 mm **„16”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**1**
24.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 20x105 mm **„30”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**8**
25.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 52,5x29,6 mm **„40”**, **właściwości fizyczne**: warstwa wierzchnia: gramatura 68g/m2, grubość 79 µm, wytrzymałość na rozc. MD ≥65 N/15mm, białość CIE 160, jasność 89%; **podkład**: gramatura 60g/m2, grubość 57µm; etykiety w wersji z tzw. QCT - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, etykiety będą wykorzystywane do seryjnego drukowania kodów na drukarce laserowej **(op./500 arkuszy)**	opakowanie	**106**
26.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 38x21,2 mm **„65”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**5**
27.	**Etykiety**	Etykiety samoprzylepne CD-ROM (op./100 szt)	opakowanie	**2**
28.	**Etykiety**	etykiety samoprzylepne 40 mm „kółka” (op./100 arkuszy) kolor **różowy**	opakowanie	**1**
29.	**Etykiety**	etykiety samoprzylepne 40 mm „kółka” (op./100 arkuszy) kolor **zielony**	opakowanie	**1**
30.	**Etykiety**	etykiety samoprzylepne 60 mm „kółka” (op./100 arkuszy) kolor **żółty**	opakowanie	**4**
31.	**Folia**	folia do pakowania termokurczliwa 400x18 ROLPACR	sztuka	**2**
32.	**Folia**	folia do kserokopiarek i drukarek laserowych czarno-białych (op./100 arkuszy)	opakowanie	**5**
33.	**Folia**	folia do laminowania dokumentów, antystatyczna, wysoki połysk, doskonała przejrzystość nadająca dokumentom estetyczny wygląd, grubość folii nie mniej niż 2x80 mic nie więcej niż 2x125 min, format A3 (op./100 szt.)	opakowanie	**1**
34.	**Grzbiet do bindowania**	plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, średnica grzbietu 28mm (op./50 szt.)	opakowanie	**2**
35.	**Grzbiet do bindowania**	plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, średnica grzbietu 45mm (op./50 szt.)	opakowanie	**1**
36.	**Gumka**	polimerowa, wykonana z PCV gumka do mazania, miękka, rozmiar = 43x17,4x11,7mm, wycierając ołówek nie narusza struktury papieru, przeznaczona do ścierania ołówka HB, 3B.	sztuka	**44**
37.	**Identyfikator**	identyfikator stojący, wykonany ze sztywnego tworzywa typu pleksi, wygodna składana podstawka, zastosowanie: konferencje, szkolenia itp., wymiary 80x57 mm (op./36 szt.)	opakowanie	**1**

38.	**Identyfikator**	identyfikator stojący, wykonany ze sztywnego tworzywa typu pleksi, wygodna składana podstawka, zastosowanie: konferencje, szkolenia itp., wymiary 100x57 mm (op./24 szt.)	opakowanie	**1**
39.	**Identyfikator**	identyfikator stojący, wykonany ze sztywnego tworzywa typu pleksi, wygodna składana podstawka, zastosowanie: konferencje, szkolenia itp., wymiary 200x80 mm (op./12 szt.)	opakowanie	**2**
40.	**Igła archiwalna**	igła do szycia akt, duże i długie oczko pozwala na szycie dratwą, długość całkowita 20 cm, średnica 2,4 mm, wielkość oczka: długość około 11 mm, szerokość około 2 mm	sztuka	**11**
41.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 5	opakowanie	**1**
42.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 7	opakowanie	**1**
43.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 10	opakowanie	**1**
44.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 13	opakowanie	**1**
45.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 16	opakowanie	**1**
46.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 20	opakowanie	**1**
47.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 24	opakowanie	**1**
48.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 28	opakowanie	**1**
49.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 32	opakowanie	**1**
50.	**Karton archiwizacyjny**	karton archiwizacyjny do przechowywania dokumentów o formacie A4, grzbiet 100 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	**210**
51.	**Karton archiwizacyjny**	karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o formacie A4, grzbiet 150 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	**310**
52.	**Karton archiwizacyjny**	karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o formacie A4, grzbiet 200 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	**50**
53.	**Klej**	klej w sztyfcie 35g do klejenia papieru, nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący ani nie deformujący klejonej warstwy	sztuka	**21**
54.	**Klej**	klej w płynie 40g do klejenia papieru, nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący ani nie deformujący klejonej warstwy	sztuka	**23**
55.	**Klipy**	klipy do dokumentów 19 mm (op./12 szt.), wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów	opakowanie	**14**
56.	**Klipy**	klipy do dokumentów 25 mm (op./12 szt.), wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów	opakowanie	**9**
57.	**Klipy**	klipy do dokumentów 32 mm (op./12 szt.), wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów	opakowanie	**4**
58.	**Koperta**	koperta biała samoklejąca z paskiem **B-5**, wym. 162x229 mm (op./500 szt.)	opakowanie	**39**
59.	**Koperta**	koperta biała samoklejąca z paskiem **C-4**, wym. 229x324 mm (op./250 szt.)	opakowanie	**49**

60.	**Koperta**	koperta brązowa samoklejąca z paskiem **B-4**, wym. 250x353 mm (op./250 szt.)	opakowanie	**17**
61.	**Koperta**	koperta brązowa samoklejąca z paskiem z **rozszerzonymi bokami i spodem B-4**, wym. 250x353x40 mm (op./250 szt.)	opakowanie	**19**
62.	**Koperta**	koperta biała samoklejąca z paskiem z **rozszerzonymi bokami i spodem B-4**, wym. 250x353x40 mm (op./250 szt.)	opakowanie	**19**
63.	**Koperta**	koperta biała samoklejąca z paskiem **E-4** (op./250 szt.)	opakowanie	**15**
64.	**Koperta**	koperta brązowa samoklejąca z paskiem z **rozszerzonym dnem E-4** (op./250 szt.)	opakowanie	**6**
65.	**Koperta**	koperty na **CD** 127x127	sztuka	**210**
66.	**Koperta bezpieczna**	koperta bezpieczna B4, trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 275 x 375 mm +35mm	sztuka	**110**
67.	**Koperta bezpieczna**	koperta bezpieczna C3, trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 335 x 475 mm +35mm	sztuka	**100**
68.	**Korektor**	korektor w taśmie korygującej o szerokości 5 mm i długości 14 m, możliwość kontroli zużycia taśmy	sztuka	**26**
69.	**Kostka samoklejąca**	kostka samoklejąca, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, wymiary: **76x76 mm**, kolorowa, (op./400 kartek)	opakowanie	**137**
70.	**Koszulki**	koszulki B4 wykonane z miękkiej matowej folii polipropylenowej o grubości 100µm, groszkowe, otwarte z prawego boku, boczna klapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza przechowywane dokumenty, wymiar: 22x33 cm (op./10 szt.)	opakowanie	**40**
71.	**Koszulki**	koszulki A4 wykonane z krystalicznej, antystatycznej folii o grubości 50 mic., europerforacja (op./100 szt.)	opakowanie	**105**
72.	**Koszulki**	poszerzane koszulki A4 przeznaczone do przechowywania dużej ilości dokumentów, boki poszerzane do pojemności 25 mm, otwarte na górze, wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora (op./10 szt.)	opakowanie	**22**
73.	**Linijka**	linijka 30 cm wykonana z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej giętkości i zaokrąglonych rogach	sztuka	**51**
74.	**Magnesy**	kolorowe magnesy do tablic o średnicy 40 mm (op./4 szt.)	opakowanie	**4**
75.	**Marker**	marker **do płyt CD**, DVD z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1 mm - **czarny,** o trwałym i niezmywalnym tuszu, o neutralnym zapachu	sztuka	**55**
76.	**Marker**	marker permanentny **do płyt CD/DVD z dwiema końcówkami**, grubą i cienką, grubość linii pisania 1,55 mm - **czarny,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**10**
77.	**Marker**	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - **czarny,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**60**
78.	**Marker**	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - **niebieski,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**39**
79.	**Marker**	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - **zielony,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**23**

80.	**Marker**	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1,55 mm - **czarny,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**10**
81.	**Marker**	komplet 4 kolorów z gąbką markera suchościeralnego do białych tablic z okrągłą końcówką, łatwy w ścieraniu, grubość linii pisania 2mm	opakowanie	**2**
82.	**Masa mocująca**	biała masa mocująca do przytwierdzania plakatów, kartek papieru itp., po odklejeniu nie pozostawia plam, łatwa do usunięcia, wielokrotnego użycia, bez zapachu i bez rozpuszczalników	opakowanie	**10**
83.	**Mazaki**	flamastry z końcówką fibrową o grubości 1,0 mm, tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, kolor czerwony, zielony, czarny, niebieski (op./4 sztuki)	opakowanie	**10**
84.	**Naboje do pióra**	naboje do wszystkich piór wiecznych PARKER z dużym zasobnikiem i zbiorniczkiem zapasowym informującym o kończącym się atramencie, kolor niebieski (op./5 naboi)	opakowanie	**10**
85.	**Notes samoprzylepny**	notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze **127x76 mm** (op./100 kartek)	opakowanie	**76**
86.	**Notes samoprzylepny**	notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze **51x38 mm** (op./100 kartek)	opakowanie	**171**
87.	**Nożyczki**	nożyczki 16 cm, wykonane z nierdzewnej, hartowanej stali, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku	sztuka	**27**
88.	**Nożyczki**	nożyczki 21,5 cm, wykonane z nierdzewnej, hartowanej stali, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku	sztuka	**5**
89.	**Nożyk**	nożyk biurowy do papieru z wymiennym ostrzem 15 cm, posiadający przycisk blokujący pozycję ostrza, ergonomiczna obudowa	sztuka	**20**
90.	**Ofertówka**	ofertówka wykonana z folii PVC, przód i tył przezroczysty, zgrzana w literę "L", format A4, gramatura folii 0,20 mm (op./25 sztuk)	opakowanie	**62**
91.	**Ołówek**	ołówek B	sztuka	**20**
92.	**Ołówek**	ołówek 3B	sztuka	**59**
93.	**Ołówek**	ołówek 2B	sztuka	**25**
94.	**Ołówek**	ołówek HB	sztuka	**30**
95.	**Papier**	papier A4 80g/m2 - **biały klasy B**	ryza	**889**
96.	**Papier**	papier A4 80g/m2 - szary	ryza	**1**
97.	**Papier**	papier A4 80g/m2 - jasnozielony	ryza	**15**
98.	**Papier**	papier A4 80g/m2 - żółty	ryza	**5**
99.	**Papier**	papier A3 80g/m2 - **biały klasy B**	ryza	**500**
100.	**Papier**	papier A3 80g/m2 - zielony klasy B	ryza	**5**
101.	**Papier**	papier A3 80g/m2 - żółty klasy B	ryza	**11**
102.	**Papier**	papier do drukarek i kserokopiarek laser, format A4, 250 arkuszy, gramatura 160 g/m2 - biały	ryza	**5**
103.	**Papier**	papier do drukarek i kserokopiarek format A4, 250 arkuszy, gramatura 200 g/m2 - biały	ryza	**5**
104.	**Papier**	papier A4 120g/m2 - waniliowy	ryza	**5**
105.	**Papier**	karton wizytówkowy A4 230g/m2, typu "Bali", w kolorze kremowym z przeznaczeniem do drukarek laserowych (op./20 arkuszy)	opakowanie	**1**
106.	**Papier**	karton wizytówkowy A4 230g/m2, typu "Iceland", w kolorze kremowym z przeznaczeniem do drukarek laserowych (op./20 arkuszy)	opakowanie	**1**

107.	**Pianka**	pianka czyszcząca do monitorów LCD, skutecznie usuwająca zabrudzenia, antystatyczna, poj. 250 ml	sztuka	**1**
108.	**Pianka**	pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, skutecznie usuwająca zanieczyszczenia, poj. 400 ml	sztuka	**8**
109.	**Pinezki**	pinezki „beczułki" do tablicy korkowej (op./40 szt.)	opakowanie	**3**
110.	**Płyty**	płyty **CD -/+ R** wysokiej jakości (op./50 szt.) umożliwiająca zapis danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD	opakowanie	**4**
111.	**Płyty**	płyty **CD -/+ RW** wysokiej jakości (op./50 szt.) umożliwiająca zapis danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD	opakowanie	**10**
112.	**Płyty**	płyty **DVD -/+ R** wysokiej jakości (op./50 szt.) umożliwiająca zapis danych, pojemność = **4,7GB**	opakowanie	**1**
113.	**Płyty**	płyty **DVD -/+ R** wysokiej jakości (op./25 szt.) umożliwiająca zapis danych, pojemność = **8,5GB**	opakowanie	**1**
114.	**Pojemnik**	pojemnik na ulotki, wyposażony w specjalne nóżki, format A4	sztuka	**1**
115.	**Przybornik biurowy**	Przybornik biurowy - wymiary: 207x103x82 mm, wykonany z wytrzymałego materiału, kilka wysuwanych kontenerków, pojemny stabilny, pojemnik z przegródkami na długopisy, nożyczki, taśmę klejącą, karteczki - bez wyposażenia	sztuka	**1**
116.	**Pudełko do archiwizowania**	pudełko do archiwizowania o szerokości 7 cm i o ściętych bokach	sztuka	**30**
117.	**Rozszywasz**	rozszywasz uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek, metalowa konstrukcje w plastikowej obudowie	sztuka	**26**
118.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **niebieski**	sztuka	**18**
119.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **czarny**	sztuka	**36**
120.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **szary**	sztuka	**50**
121.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **żółty**	sztuka	**48**

122.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **zielony**	sztuka	**22**
123.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **biały**	sztuka	**10**
124.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **50 mm** - kolor **czerwony**	sztuka	**50**
125.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **50 mm** - kolor **zielony**	sztuka	**40**
126.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **50 mm** - kolor **niebieski**	sztuka	**15**
127.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **50 mm** - kolor **żółty**	sztuka	**30**
128.	**Skoroszyt**	skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią okładką, druga kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisów, **zawieszany do segregatora,** kolor niebieski, żółty, czerwony, zielony	sztuka	**280**
129.	**Skoroszyt**	skoroszyt kartonowy biały 280 g/m2, A4 **oczkowy**	sztuka	**50**
130.	**Spinacz**	spinacz okrągły R-50 (op./100 szt.), wygięte noski ułatwiające spinanie dokumentów	opakowanie	**23**
131.	**Spinacz archiwizacyjny**	biały plastikowy spinacz do dokumentów, przeznaczony do spinania dokumentów wyjmowanych z segregatora bez konieczności przekładania kartka po kartce (op./50 szt.)	opakowanie	**3**
132.	**Sprężone powietrze**	sprężone powietrze usuwające kurz z najbardziej niedostępnych miejsc, poj. 400ml	sztuka	**4**

133.	**Szuflada na dokumenty**	szuflada na dokumenty przezroczysta wykonana z trwałego polistyrenu, kompatybilna: możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, posiadająca miejsce na umieszczenie etykiet (kolor czarny lub dymny)	sztuka	**14**
134.	**Ściereczki do ekranów**	nasączone, bezpyłkowe ściereczki do delikatnego czyszczenia bez smug monitorów laptopów, LCD oraz powierzchni szklanych kopiarek i skanerów oraz powierzchni plastikowych, antystatyczne (op./100 szt.)	opakowanie	**13**
135.	**Tasiemka bawełniana**	tasiemka bawełniana, biała, szerokość 5mm, przeznaczona do archiwizowania dokumentów	sztuka	**35**
136.	**Taśma dwustronna**	taśma dwustronna 38 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na nierównych powierzchniach	sztuka	**3**
137.	**Taśma dwustronna**	taśma dwustronna 50 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na nierównych powierzchniach	sztuka	**8**
138.	**Taśma klejąca**	taśma klejąca biurowa przezroczysta 48mm x 30m, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym	sztuka	**37**
139.	**Taśma klejąca**	taśma klejąca biurowa przezroczysta 24mm x 30m, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym	sztuka	**60**
140.	**Teczka**	teczka z gumką, lakierowana A4, wykonana z kartonu o gramaturze 350 g/m2 (w kolorach niebieski, zielony, czerwony, żółty, biały)	sztuka	**190**
141.	**Teczka podawcza**	teczka podawcza do podpisu A4 z 20 przegródkami, rozciągliwy grzbiet, okładka z tworzywa sztucznego	sztuka	**12**
142.	**Teczka wiązana**	teczka papierowa wiązana A4	sztuka	**40**
143.	**Tektura**	tektura szara 800g o wymiarach 21cm x 29,7cm	sztuka	**600**
144.	**Tektura**	tektura szara o wymiarach 14cm x 40cm, grubość 3mm	sztuka	**100**
145.	**Temperówka**	temperówka z plastikowym pojemnikiem, wykonana z czystego polistyrenu wyposażona w kolorowy pojemnik posiada stalowe ostrze mocowane wkrętem, jednootworowa do standardowych ołówków	sztuka	**55**
146.	**Temperówka elektryczna**	temperówka przeznaczona do ostrzenia ołówków wykonanych z drewna i tworzyw sztucznych, posiadająca plastikową obudowę, metalowe ostrze oraz pojemnik na ścinki, zasilanie: 4 x 1,5 V baterie (typ AA).	sztuka	**2**
147.	**Trwałe okładki kartonowe**	trwałe okładki kartonowe, format A4, kolor zielony; zastosowanie - tylna okładka przy oprawie dokumentów (op./100 okładek)	opakowanie	**1**
148.	**Trwałe okładki kartonowe**	trwałe okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej, format A4, kolor czarny; zastosowanie - tylna okładka przy oprawie dokumentów (op./100 okładek)	opakowanie	**1**
149.	**Tusz**	tusz do pieczątek gumowych - czerwony, poj. 25 ml	sztuka	**10**
150.	**Tusz**	tusz olejowy do pieczątek metalowych - czerwony, trwały i odporny na działanie światła, poj. 25 ml	sztuka	**1**
151.	**Zakładki**	zakładki indeksujące foliowe, wykonane z wysokiej jakości folii z nałożonym klejem, który umożliwia wielokrotne przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odlepieniu nie pozostawiające śladu, 4 kolory w zestawie, format zakładek 20x50 mm (op./40 kartek)	opakowanie	**4**
152.	**Zakreślacz**	zakreślacz fluorescencyjny płaski - **pomarańczowy,** nasycony neonowy kolor, nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm	sztuka	**50**

153.	**Zakreślacz**	zakreślacz fluorescencyjny płaski - **różowy,** nasycony neonowy kolor, nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm	sztuka	**45**
154.	**Zakreślacz**	zakreślacz fluorescencyjny płaski - **zielony,** nasycony neonowy kolor, nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm	sztuka	**40**
155.	**Zakreślacz**	zakreślacz fluorescencyjny płaski - **żółty,** nasycony neonowy kolor, nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm	sztuka	**51**
156.	**Zeszyt**	zeszyt w kratkę A4, 96 kartek, twarda oprawa	sztuka	**1**
157.	**Zeszyt**	zeszyt w kratkę A5, 96 kartek, twarda oprawa	sztuka	**5**
158.	**Zeszyt**	zeszyt w kratkę A5, 32 kartek, miękka oprawa	sztuka	**5**
159.	**Zszywacz**	zszywacz na zszywki 24/6, metalowy korpus z plastikowym wykończeniem, zszywający minim. 25 kartek o gramaturze 80g/m2, rodzaje zszywania: zamknięte płaskie oraz otwarte	sztuka	**36**
160.	**Zszywacz**	mały zszywacz elektryczny Rapid 20EX zasilany na baterie lub z sieci, zszywający 20 kartek, głębokość zszywania 10mm	sztuka	**7**
161.	**Zszywacz**	zszywacz elektryczny na kartridże Rexel Stella 70 do zszywania grubych dokumentów, zszywanie 70 kartek jednorazowo	sztuka	**2**
162.	**Zszywki**	zszywki 24/6 (op./1000 szt.)	opakowanie	**9**
163.	**Zszywki**	zszywki w kasecie na rolce do zszywacza elektrycznego REXEL Stella 70 (op./5000 szt. zszywek)	opakowanie	**5**

6. **Wymagania stawiane wykonawcy:**
   1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.
   2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
   3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji usługi.
   4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

7. **Termin wykonania zamówienia.**
   Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r. Towar będzie zamawiany sukcesywnie.

8. **Sposób przygotowywania oferty.**
   1) Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi – **załącznik nr 1.**
   2) Do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty:
      a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
      b) podpisane oświadczenie Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi - **załącznik nr 2 ,**
      c) status prawny Wykonawcy - wzór stanowi **załącznik nr 3,**
      d) wykaz potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji usługi zbliżonej do niniejszego zamówienia – wzór wykazu głównych usług stanowi **załącznik nr 4.**

9. **Kryterium wyboru oferty.**
   1) Złożone oferty będą sprawdzone pod względem formalnym poprzez sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
   2) W niniejszym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium **Cena – waga 100 %.**
   3) Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
      Oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty.

$$\text{cena} = \frac{\text{C min (najniższa zaproponowana cena brutto)}}{\text{C bad (cena badanej oferty brutto)}} \bullet 100\ \text{pkt}$$

4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i spełnia niezbędne wymogi formalne.

10. Termin i miejsce składania ofert.

1) **Oferty prosimy przesyłać/składać do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 9:00** na adres Zamawiającego.
2) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53 – 533 Wrocław
   i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
   „Oferta – zakup i dostawa materiałów - postępowanie nr OKE / WOA / 2600 / 2 / 2016"

11. Zawarcie umowy.

1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
2) Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3) Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
4) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5) Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej.

12. Zapytania o przedmiot zamówienia.

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Anna Zięba, tel.71 785 18 55, email: anna.zieba@oke.wroc.pl
W zakresie specyfikacji parametrów zamawianych materiałów piśmienno-biurowych informacji udziela Beata Czaja, tel. 71 785 18 77 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00.

13. Załączniki do Zapytania ofertowego.

1) Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego.
2) Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy.
3) Załącznik nr 3. Status prawny Wykonawcy.
4) Załącznik nr 4. Wykaz głównych usług.

Załącznik nr 1.
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/2/2016

…….....…….
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną postępowania o udzielenie zamówienia nr OKE/WOA/2600/2/2016 „Zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu'' oferujemy wykonanie ww. zamówienia za cenę:

LP.	ARTYKUŁ	ARTYKUŁ	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	Cena netto w PLN/ za 1 szt.	Cena brutto w PLN /za 1 szt.	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**Blok makulaturowy**	blok makulaturowy A4 w kratkę 100 kartkowy	sztuka	**10**				
2.	**Cienkopis**	cienkopis **kulkowy żelowy** z gumowym uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu **niebieski**	sztuka	**164**				
3.	**Cienkopis**	cienkopis **kulkowy żelowy** z gumowym uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu **czarny**	sztuka	**213**				
4.	**Cienkopis**	cienkopis **kulkowy żelowy** z gumowym uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu **zielony**	sztuka	**44**				
5.	**Cienkopis**	cienkopis **kulkowy żelowy** z gumowym uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu **czerwony**	sztuka	**105**				
6.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **czarny**	sztuka	**179**				
7.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **czerwony**	sztuka	**198**				
8.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **zielony**	sztuka	**57**				
9.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **niebieski**	sztuka	**147**				
10.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **ciemny brązowy**	sztuka	**74**				

11.	**Cienkopis**	cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, tusz na bazie wody, **fioletowy**	sztuka	**107**				
12.	**Długopis**	długopis jednorazowy typu PENTEL, grubość końcówki 1 mm, wkład **niebieski**	sztuka	**168**				
13.	**Długopis**	długopis jednorazowy typu PENTEL, grubość końcówki 1 mm, wkład **czarny**	sztuka	**188**				
14.	**Dziurkacz**	dziurkacz biurowy z metalową podstawką posiadający ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu, precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, dziurkujący do 30 kartek, rozstaw dziurek 80 mm	sztuka	**3**				
15.	**Dziurkacz**	dziurkacz archiwizacyjny TA TA Ho-Punch model HP-2, dziurkuje do 520 kartek jednorazowo, dwuotworowy, regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru	sztuka	**2**				
16.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 210x297 mm **„1”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**3**				
17.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 210x148 mm **„2”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**8**				
18.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 105x148 mm **„4”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**12**				

19.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 105x57 mm **„10”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**15**				
20.	**Etykiety**	etykiety **pomarańczowe** samoprzylepne A4 105x57 mm **„10”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**4**				
21.	**Etykiety**	etykiety **zielone** samoprzylepne A4 105x57 mm **„10”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**4**				
22.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 105x48 mm **„12”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**10**				

23.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 105x37 mm **„16”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**1**				
24.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 20x105 mm **„30”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**8**				
25.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 52,5x29,6 mm **„40”**, **właściwości fizyczne**: warstwa wierzchnia: gramatura 68g/m2, grubość 79 µm, wytrzymałość na rozc. MD ≥65 N/15mm, białość CIE 160, jasność 89%; **podkład**: gramatura 60g/m2, grubość 57µm; etykiety w wersji z tzw. QCT - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki, etykiety będą wykorzystywane do seryjnego drukowania kodów na drukarce laserowej **(op./500 arkuszy)**	opakowanie	**106**				
26.	**Etykiety**	etykiety białe samoprzylepne A4 38x21,2 mm **„65”**, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć (op./100 arkuszy)	opakowanie	**5**				
27.	**Etykiety**	Etykiety samoprzylepne CD-ROM (op./100 szt)	opakowanie	**2**				
28.	**Etykiety**	etykiety samoprzylepne 40 mm „kółka” (op./100 arkuszy) kolor **różowy**	opakowanie	**1**				
29.	**Etykiety**	etykiety samoprzylepne 40 mm „kółka” (op./100 arkuszy) kolor **zielony**	opakowanie	**1**				
30.	**Etykiety**	etykiety samoprzylepne 60 mm „kółka” (op./100 arkuszy) kolor **żółty**	opakowanie	**4**				

31.	**Folia**	folia do pakowania termokurczliwa 400x18 ROLPACR	sztuka	**2**				
32.	**Folia**	folia do kserokopiarek i drukarek laserowych czarno-białych (op./100 arkuszy)	opakowanie	**5**				
33.	**Folia**	folia do laminowania dokumentów, antystatyczna, wysoki połysk, doskonała przejrzystość nadająca dokumentom estetyczny wygląd, grubość folii nie mniej niż 2x80 mic nie więcej niż 2x125 min, format A3 (op./100 szt.)	opakowanie	**1**				
34.	**Grzbiet do bindowania**	plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, średnica grzbietu 28mm (op./50 szt.)	opakowanie	**2**				
35.	**Grzbiet do bindowania**	plastikowy grzbiet do bindowania, kolor niebieski, średnica grzbietu 45mm (op./50 szt.)	opakowanie	**1**				
36.	**Gumka**	polimerowa, wykonana z PCV gumka do mazania, miękka, rozmiar = 43x17,4x11,7mm, wycierając ołówek nie narusza struktury papieru, przeznaczona do ścierania ołówka HB, 3B.	sztuka	**44**				
37.	**Identyfikator**	identyfikator stojący, wykonany ze sztywnego tworzywa typu pleksi, wygodna składana podstawka, zastosowanie: konferencje, szkolenia itp., wymiary 80x57 mm (op./36 szt.)	opakowanie	**1**				
38.	**Identyfikator**	identyfikator stojący, wykonany ze sztywnego tworzywa typu pleksi, wygodna składana podstawka, zastosowanie: konferencje, szkolenia itp., wymiary 100x57 mm (op./24 szt.)	opakowanie	**1**				
39.	**Identyfikator**	identyfikator stojący, wykonany ze sztywnego tworzywa typu pleksi, wygodna składana podstawka, zastosowanie: konferencje, szkolenia itp., wymiary 200x80 mm (op./12 szt.)	opakowanie	**2**				
40.	**Igła archiwalna**	igła do szycia akt, duże i długie oczko pozwala na szycie dratwą, długość całkowita 20 cm, średnica 2,4 mm, wielkość oczka: długość około 11 mm, szerokość około 2 mm	sztuka	**11**				
41.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 5	opakowanie	**1**				
42.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 7	opakowanie	**1**				

43.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 10	opakowanie	**1**				
44.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 13	opakowanie	**1**				
45.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 16	opakowanie	**1**				
46.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 20	opakowanie	**1**				
47.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 24	opakowanie	**1**				
48.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 28	opakowanie	**1**				
49.	**Kanały do bindowania**	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297 (opakowanie 25 szt.), rozmiar kanału: 32	opakowanie	**1**				
50.	**Karton archiwizacyjny**	karton archiwizacyjny do przechowywania dokumentów o formacie A4, grzbiet 100 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	**210**				
51.	**Karton archiwizacyjny**	karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o formacie A4, grzbiet 150 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	**310**				
52.	**Karton archiwizacyjny**	karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o formacie A4, grzbiet 200 mm, klapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	**50**				
53.	**Klej**	klej w sztyfcie 35g do klejenia papieru, nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący ani nie deformujący klejonej warstwy	sztuka	**21**				
54.	**Klej**	klej w płynie 40g do klejenia papieru, nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący ani nie deformujący klejonej warstwy	sztuka	**23**				
55.	**Klipy**	klipy do dokumentów 19 mm (op./12 szt.), wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów	opakowanie	**14**				

56.	**Klipy**	klipy do dokumentów 25 mm (op./12 szt.), wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów	opakowanie	**9**				
57.	**Klipy**	klipy do dokumentów 32 mm (op./12 szt.), wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów	opakowanie	**4**				
58.	**Koperta**	koperta biała samoklejąca z paskiem **B-5**, wym. 162x229 mm (op./500 szt.)	opakowanie	**39**				
59.	**Koperta**	koperta biała samoklejąca z paskiem **C-4**, wym. 229x324 mm (op./250 szt.)	opakowanie	**49**				
60.	**Koperta**	koperta brązowa samoklejąca z paskiem **B-4**, wym. 250x353 mm (op./250 szt.)	opakowanie	**17**				
61.	**Koperta**	koperta brązowa samoklejąca z paskiem z **rozszerzonymi bokami i spodem B-4**, wym. 250x353x40 mm (op./250 szt.)	opakowanie	**19**				
62.	**Koperta**	koperta biała samoklejąca z paskiem z **rozszerzonymi bokami i spodem B-4**, wym. 250x353x40 mm (op./250 szt.)	opakowanie	**19**				
63.	**Koperta**	koperta biała samoklejąca z paskiem **E-4** (op./250 szt.)	opakowanie	**15**				
64.	**Koperta**	koperta brązowa samoklejąca z paskiem z **rozszerzonym dnem E-4** (op./250 szt.)	opakowanie	**6**				
65.	**Koperta**	koperty na **CD** 127x127	sztuka	**210**				
66.	**Koperta bezpieczna**	koperta bezpieczna B4, trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 275 x 375 mm +35mm	sztuka	**110**				
67.	**Koperta bezpieczna**	koperta bezpieczna C3, trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 335 x 475 mm +35mm	sztuka	**100**				
68.	**Korektor**	korektor w taśmie korygującej o szerokości 5 mm i długości 14 m, możliwość kontroli zużycia taśmy	sztuka	**26**				

69.	**Kostka samoklejąca**	kostka samoklejąca, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, wymiary: **76x76 mm**, kolorowa, (op./400 kartek)	opakowanie	**137**				
70.	**Koszulki**	koszulki B4 wykonane z miękkiej matowej folii polipropylenowej o grubości 100µm, groszkowe, otwarte z prawego boku, boczna klapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza przechowywane dokumenty, wymiar: 22x33 cm (op./10 szt.)	opakowanie	**40**				
71.	**Koszulki**	koszulki A4 wykonane z krystalicznej, antystatycznej folii o grubości 50 mic., europerforacja (op./100 szt.)	opakowanie	**105**				
72.	**Koszulki**	poszerzane koszulki A4 przeznaczone do przechowywania dużej ilości dokumentów, boki poszerzane do pojemności 25 mm, otwarte na górze, wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora (op./10 szt.)	opakowanie	**22**				
73.	**Linijka**	linijka 30 cm wykonana z przezroczystego polistyrenu bardzo wysokiej jakości o optymalnej giętkości i zaokrąglonych rogach	sztuka	**51**				
74.	**Magnesy**	kolorowe magnesy do tablic o średnicy 40 mm (op./4 szt.)	opakowanie	**4**				
75.	**Marker**	marker **do płyt CD**, DVD z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1 mm - **czarny,** o trwałym i niezmywalnym tuszu, o neutralnym zapachu	sztuka	**55**				
76.	**Marker**	marker permanentny **do płyt CD/DVD z dwiema końcówkami**, grubą i cienką, grubość linii pisania 1,55 mm - **czarny,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**10**				
77.	**Marker**	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - **czarny,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**60**				
78.	**Marker**	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - **niebieski,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**39**				
79.	**Marker**	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 2 mm - **zielony,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**23**				
80.	**Marker**	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1,55 mm - **czarny,** nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	**10**				

81.	**Marker**	komplet 4 kolorów z gąbką markera suchościeralnego do białych tablic z okrągłą końcówką, łatwy w ścieraniu, grubość linii pisania 2mm	opakowanie	**2**				
82.	**Masa mocująca**	biała masa mocująca do przytwierdzania plakatów, kartek papieru itp., po odklejeniu nie pozostawia plam, łatwa do usunięcia, wielokrotnego użycia, bez zapachu i bez rozpuszczalników	opakowanie	**10**				
83.	**Mazaki**	flamastry z końcówką fibrową o grubości 1,0 mm, tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, kolor czerwony, zielony, czarny, niebieski (op./4 sztuki)	opakowanie	**10**				
84.	**Naboje do pióra**	naboje do wszystkich piór wiecznych PARKER z dużym zasobnikiem i zbiorniczkiem zapasowym informującym o kończącym się atramencie, kolor niebieski (op./5 naboi)	opakowanie	**10**				
85.	**Notes samoprzylepny**	notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze **127x76 mm** (op./100 kartek)	opakowanie	**76**				
86.	**Notes samoprzylepny**	notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze **51x38 mm** (op./100 kartek)	opakowanie	**171**				
87.	**Nożyczki**	nożyczki 16 cm, wykonane z nierdzewnej, hartowanej stali, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku	sztuka	**27**				
88.	**Nożyczki**	nożyczki 21,5 cm, wykonane z nierdzewnej, hartowanej stali, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku	sztuka	**5**				
89.	**Nożyk**	nożyk biurowy do papieru z wymiennym ostrzem 15 cm, posiadający przycisk blokujący pozycję ostrza, ergonomiczna obudowa	sztuka	**20**				
90.	**Ofertówka**	ofertówka wykonana z folii PVC, przód i tył przezroczysty, zgrzana w literę "L", format A4, gramatura folii 0,20 mm (op./25 sztuk)	opakowanie	**62**				
91.	**Ołówek**	ołówek B	sztuka	**20**				
92.	**Ołówek**	ołówek 3B	sztuka	**59**				

93.	**Ołówek**	ołówek 2B	sztuka	**25**				
94.	**Ołówek**	ołówek HB	sztuka	**30**				
95.	**Papier**	papier A4 80g/m2 - **biały klasy B**	ryza	**889**				
96.	**Papier**	papier A4 80g/m2 - szary	ryza	**1**				
97.	**Papier**	papier A4 80g/m2 - jasnozielony	ryza	**15**				
98.	**Papier**	papier A4 80g/m2 - żółty	ryza	**5**				
99.	**Papier**	papier A3 80g/m2 - **biały klasy B**	ryza	**500**				
100.	**Papier**	papier A3 80g/m2 - zielony klasy B	ryza	**5**				
101.	**Papier**	papier A3 80g/m2 - żółty klasy B	ryza	**11**				
102.	**Papier**	papier do drukarek i kserokopiarek laser, format A4, 250 arkuszy, gramatura 160 g/m2 - biały	ryza	**5**				
103.	**Papier**	papier do drukarek i kserokopiarek format A4, 250 arkuszy, gramatura 200 g/m2 - biały	ryza	**5**				
104.	**Papier**	papier A4 120g/m2 - waniliowy	ryza	**5**				
105.	**Papier**	karton wizytówkowy A4 230g/m2, typu "Bali", w kolorze kremowym z przeznaczeniem do drukarek laserowych (op./20 arkuszy)	opakowanie	**1**				
106.	**Papier**	karton wizytówkowy A4 230g/m2, typu "Iceland", w kolorze kremowym z przeznaczeniem do drukarek laserowych (op./20 arkuszy)	opakowanie	**1**				
107.	**Pianka**	pianka czyszcząca do monitorów LCD, skutecznie usuwająca zabrudzenia, antystatyczna, poj. 250 ml	sztuka	**1**				
108.	**Pianka**	pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, skutecznie usuwająca zanieczyszczenia, poj. 400 ml	sztuka	**8**				
109.	**Pinezki**	pinezki „beczułki” do tablicy korkowej (op./40 szt.)	opakowanie	**3**				
110.	**Płyty**	płyty **CD -/+ R** wysokiej jakości (op./50 szt.) umożliwiająca zapis danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD	opakowanie	**4**				
111.	**Płyty**	płyty **CD -/+ RW** wysokiej jakości (op./50 szt.) umożliwiająca zapis danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD	opakowanie	**10**				

112.	**Płyty**	płyty **DVD -/+ R** wysokiej jakości (op./50 szt.) umożliwiająca zapis danych, pojemność = **4,7GB**	opakowanie	**1**				
113.	**Płyty**	płyty **DVD -/+ R** wysokiej jakości (op./25 szt.) umożliwiająca zapis danych, pojemność = **8,5GB**	opakowanie	**1**				
114.	**Pojemnik**	pojemnik na ulotki, wyposażony w specjalne nóżki, format A4	sztuka	**1**				
115.	**Przybornik biurowy**	Przybornik biurowy - wymiary: 207x103x82 mm, wykonany z wytrzymałego materiału, kilka wysuwanych kontenerków, pojemny stabilny, pojemnik z przegródkami na długopisy, nożyczki, taśmę klejącą , karteczki - bez wyposażenia	sztuka	**1**				
116.	**Pudełko do archiwizowania**	pudełko do archiwizowania o szerokości 7 cm i o ściętych bokach	sztuka	**30**				
117.	**Rozszywasz**	rozszywasz uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek, metalowa konstrukcje w plastikowej obudowie	sztuka	**26**				
118.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **niebieski**	sztuka	**18**				
119.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **czarny**	sztuka	**36**				

120.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **szary**	sztuka	**50**				
121.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **żółty**	sztuka	**48**				
122.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **zielony**	sztuka	**22**				
123.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **75 mm** - kolor **biały**	sztuka	**10**				

124.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **50 mm** - kolor **czerwony**	sztuka	**50**				
125.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **50 mm** - kolor **zielony**	sztuka	**40**				
126.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **50 mm** - kolor **niebieski**	sztuka	**15**				
127.	**Segregator**	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu **50 mm** - kolor **żółty**	sztuka	**30**				
128.	**Skoroszyt**	skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią okładką, druga kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisów, **zawieszany do segregatora,** kolor niebieski, żółty, czerwony, zielony	sztuka	**280**				

129.	**Skoroszyt**	skoroszyt kartonowy biały 280 g/m2, A4 **oczkowy**	sztuka	**50**				
130.	**Spinacz**	spinacz okrągły R-50 (op./100 szt.), wygięte noski ułatwiające spinanie dokumentów	opakowanie	**23**				
131.	**Spinacz archiwizacyjny**	biały plastikowy spinacz do dokumentów, przeznaczony do spinania dokumentów wyjmowanych z segregatora bez konieczności przekładania kartka po kartce (op./50 szt.)	opakowanie	**3**				
132.	**Sprężone powietrze**	sprężone powietrze usuwające kurz z najbardziej niedostępnych miejsc, poj. 400ml	sztuka	**4**				
133.	**Szuflada na dokumenty**	szuflada na dokumenty przezroczysta wykonana z trwałego polistyrenu, kompatybilna: możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, posiadająca miejsce na umieszczenie etykiet (kolor czarny lub dymny)	sztuka	**14**				
134.	**Ściereczki do ekranów**	nasączone, bezpyłkowe ściereczki do delikatnego czyszczenia bez smug monitorów laptopów, LCD oraz powierzchni szklanych kopiarek i skanerów oraz powierzchni plastikowych, antystatyczne (op./100 szt.)	opakowanie	**13**				
135.	**Tasiemka bawełniana**	tasiemka bawełniana, biała, szerokość 5mm, przeznaczona do archiwizowania dokumentów	sztuka	**35**				
136.	**Taśma dwustronna**	taśma dwustronna 38 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na nierównych powierzchniach	sztuka	**3**				
137.	**Taśma dwustronna**	taśma dwustronna 50 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na nierównych powierzchniach	sztuka	**8**				
138.	**Taśma klejąca**	taśma klejąca biurowa przezroczysta 48mm x 30m, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym	sztuka	**37**				
139.	**Taśma klejąca**	taśma klejąca biurowa przezroczysta 24mm x 30m, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym	sztuka	**60**				
140.	**Teczka**	teczka z gumką, lakierowana A4, wykonana z kartonu o gramaturze 350 g/m2 (w kolorach niebieski, zielony, czerwony, żółty, biały)	sztuka	**190**				

141.	**Teczka podawcza**	teczka podawcza do podpisu A4 z 20 przegródkami, rozciągliwy grzbiet, okładka z tworzywa sztucznego	sztuka	**12**				
142.	**Teczka wiązana**	teczka papierowa wiązana A4	sztuka	**40**				
143.	**Tektura**	tektura szara 800g o wymiarach 21cm x 29,7cm	sztuka	**600**				
144.	**Tektura**	tektura szara o wymiarach 14cm x 40cm, grubość 3mm	sztuka	**100**				
145.	**Temperówka**	temperówka z plastikowym pojemnikiem, wykonana z czystego polistyrenu wyposażona w kolorowy pojemnik posiada stalowe ostrze mocowane wkrętem, jednootworowa do standardowych ołówków	sztuka	**55**				
146.	**Temperówka elektryczna**	temperówka przeznaczona do ostrzenia ołówków wykonanych z drewna i tworzyw sztucznych, posiadająca plastikową obudowę, metalowe ostrze oraz pojemnik na ścinki, zasilanie: 4 x 1,5 V baterie (typ AA).	sztuka	**2**				
147.	**Trwałe okładki kartonowe**	trwałe okładki kartonowe, format A4, kolor zielony; zastosowanie - tylna okładka przy oprawie dokumentów (op./100 okładek)	opakowanie	**1**				
148.	**Trwałe okładki kartonowe**	trwałe okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej, format A4, kolor czarny; zastosowanie - tylna okładka przy oprawie dokumentów (op./100 okładek)	opakowanie	**1**				
149.	**Tusz**	tusz do pieczątek gumowych - czerwony, poj. 25 ml	sztuka	**10**				
150.	**Tusz**	tusz olejowy do pieczątek metalowych - czerwony, trwały i odporny na działanie światła, poj. 25 ml	sztuka	**1**				
151.	**Zakładki**	zakładki indeksujące foliowe, wykonane z wysokiej jakości folii z nałożonym klejem, który umożliwia wielokrotne przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odlepieniu nie pozostawiające śladu, 4 kolory w zestawie, format zakładek 20x50 mm (op./40 kartek)	opakowanie	**4**				
152.	**Zakreślacz**	zakreślacz fluorescencyjny płaski - **pomarańczowy,** nasycony neonowy kolor, nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm	sztuka	**50**				

153.	**Zakreślacz**	zakreślacz fluorescencyjny płaski - **różowy,** nasycony neonowy kolor, nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm	sztuka	**45**				
154.	**Zakreślacz**	zakreślacz fluorescencyjny płaski - **zielony,** nasycony neonowy kolor, nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm	sztuka	**40**				
155.	**Zakreślacz**	zakreślacz fluorescencyjny płaski - **żółty,** nasycony neonowy kolor, nieblaknący i szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-5 mm	sztuka	**51**				
156.	**Zeszyt**	zeszyt w kratkę A4, 96 kartek, twarda oprawa	sztuka	**1**				
157.	**Zeszyt**	zeszyt w kratkę A5, 96 kartek, twarda oprawa	sztuka	**5**				
158.	**Zeszyt**	zeszyt w kratkę A5, 32 kartek, miękka oprawa	sztuka	**5**				
159.	**Zszywacz**	zszywacz na zszywki 24/6, metalowy korpus z plastikowym wykończeniem, zszywający minim. 25 kartek o gramaturze 80g/m2, rodzaje zszywania: zamknięte płaskie oraz otwarte	sztuka	**36**				
160.	**Zszywacz**	mały zszywacz elektryczny Rapid 20EX zasilany na baterie lub z sieci, zszywający 20 kartek, głębokość zszywania 10mm	sztuka	**7**				
161.	**Zszywacz**	zszywacz elektryczny na kartridże Rexel Stella 70 do zszywania grubych dokumentów, zszywanie 70 kartek jednorazowo	sztuka	**2**				
162.	**Zszywki**	zszywki 24/6 (op./1000 szt.)	opakowanie	**9**				
163.	**Zszywki**	zszywki w kasecie na rolce do zszywacza elektrycznego REXEL Stella 70 (op./5000 szt. zszywek)	opakowanie	**5**				

CENA OFERTY

CENA NETTO W PLN …… słownie złotych: ……

CENA BRUTTO W PLN …… słownie złotych ……

Do niniejszej oferty załączamy:

1. Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy.
2. Załącznik nr 3. Status prawny Wykonawcy.
3. Załącznik nr 4. Wykaz głównych usług.

……..... .....

(miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2.
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/2/2016

…….....…….
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że:
   Jestem w stanie na podstawie przedstawionych mi materiałów zrealizować przedmiot zamówienia.
2. Oświadczam, że :
   1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
   2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
   3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
   4) nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości;
   5) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
   6) nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
   7) ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależycie wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

…….....
(miejscowość, data)

…….....
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3.
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/2/2016

Status prawny Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: .....

.....

REGON (pełny)									

Miejsce rejestracji: .....

Powiat: .....

Adres: .....

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy:

.....

Nr tel./fax .....

Adres poczty e-mail .....

.....
podpis i pieczątka

<u>Załączyć:</u>

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Załącznik nr 4.
do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/2600/2/2016

……..
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG
zrealizowanych oraz zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatniego roku kalendarzowego

Lp.	Nazwa, adres i telefon Odbiorcy	Opis usług	Wartość zamówienia brutto

…….. (miejscowość, data)

…….. (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga:

1. Załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być opatrzone datą podpisane przez Zamawiającego i zawierać informacje, które potwierdzają wykonanie zamówień z należytą starannością. Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatniego roku kalendarzowego zadania w zakresie przedmiotu zamówienia.

2. W przypadku gdy zamawiający (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.